





Technocryl Universal

Technocryl Universal is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie en is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen houten en metalen kozijnen en beton en metselwerk. Aansluitvoegen tussen trappen en wanden, tussen beton en plafondelementen, tussen muur en plafond, plinten en vensterbanken.

Technocryl Universal is overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven en hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden.

Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technocryl Universal	white	310ml	12	99-155-11000001-1
Technocryl Universal	grey	310ml	12	99-155-11000002*
Technocryl Universal	brown	310ml	12	99-155-11000003-1*
Technocryl Universal	black	310ml	12	99-155-11000004-1*

Technocryl Universal

Technocryl Universal est un mastic acrylique de haute performance à base de dispersion en phase aqueuse. Après application le mastic se transforme en joint plasto-élastique par évaporation de l'eau.

Lieux d'application:

Technocryl Universal a été conçu spécialement pour le calfeutrement des joints de raccordement entre les châssis de fenêtre en bois ou en métal et le béton ou la maçonnerie. Joints de raccordement entre escaliers et murs, entre béton et éléments de plafond, entre murs et plafonds, plinthes et rebords de fenêtre.



Technoseal Building & Glazing

Technoseal Building & Glazing is een hoogwaardige universeel overschilderbare hybride afdichtingskit. Technoseal Building & Glazing is speciaal ontwikkeld als universele beglazingskit conform NEN 3576/NPR 3577, geschikt voor aansluit- en dilatatievoegen, binnen en buiten, tevens toepasbaar in natte cellen als afdichtingskit en is zeer goed bestand tegen UV en weersomstandigheden.

Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technoseal B&G	white	290ml	12	99-155-14000001*
Technoseal B&G	grey	290ml	12	99-155-14000003*
Technoseal B&G	brown	290ml	12	99-155-14000002*
Technoseal B&G	black	290ml	12	99-155-14000004*

Technoseal Building & Glazing

Technoseal Building & Glazing est un mastic d'étanchéité élastique de haute qualité à base de technologie hybride réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durable.

Lieux d'application:

Technoseal Building & Glazing a été spécialement conçu comme mastic de vitrage universel conforme au NEN 3576/NPR 3577 et est approprié pour verre feuilleté, simple vitrage, double vitrage, verre antieffraction et verre autonettoyant. Pour le calfeutrement des joints de dilatation et raccordement. Pour l'étanchéité des joints autour des châssis de fenêtre et des cadres de porte.



Technosil Neutral & Sanitary

Technosil Neutral & Sanitary is een veelzijdige neutrale siliconenkit en is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen. Technosil Neutral & Sanitary is zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden.



Technosil Neutral & Sanitary

Technosil Neutral & Sanitary est un mastic silicone neutre polyvalent pour les joints sanitaires, de construction, de vitrages et de façades qui en contact avec l'humidité de l'air réticule en se transformant en un élastomère durablement élastique.

Lieux d'application:

Technosil Neutral & Sanitary a été spécialement conçu pour le calfeutrement durablement élastique des joints de dilatation dans le béton, la maçonnerie, les constructions de murs rideaux et les systèmes de vitrages structurés, dans les salles de bains et les douches et pour les applications industrielles.

Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technosil N&S	transparant	310ml	12	99-155-10000001-1
Technosil N&S	white	310ml	12	99-155-10000002-1
Technosil N&S	RAL9001	310ml	12	99-155-10000012*
Technosil N&S	transp. grey	310ml	12	99-155-10000009*
Technosil N&S	grey	310ml	12	99-155-10000003-1
Technosil N&S	silver grey	310ml	12	99-155-10000007*
Technosil N&S	manhattan	310ml	12	99-155-10000006*
Technosil N&S	pergamon	310ml	12	99-155-10000010*
Technosil N&S	jasmine	310ml	12	99-155-10000008*
Technosil N&S	brown	310ml	12	99-155-10000004-1
Technosil N&S	antricite	310ml	12	99-155-10000011*
Technosil N&S	black	310ml	12	99-155-10000005-1

Technofix All Purpose

Technofix All Purpose is een hoogwaardige en universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van hybride technologie en is speciaal ontwikkeld als universele voegkit voor aansluitvoegen in de bouw en industrie wat betreft universeel verlijmen, monteren en afdichten, binnen en buiten.

Technofix All Purpose is nat in nat verwerkbaar, sanitair ingesteld en schuur- en slijpbaar na volledige uitharding.



Technofix All Purpose

Technofix All Purpose est un mastic d'étanchéité de haute qualité, professionnel et universelle et un adhésif de construction et de montage à base de technologie d'hybride réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durablement élastique.

Lieux d'application:

Technofix all purpose peut être utilisé comme mastic de jointoiement universel pour tous les joints de raccordement, coutures et fissures dans la construction et l'industrie sur beaucoup de supports différents.

Pour le calfeutrement et le collage des chambres froides et des locaux pour aliments.

Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technofix All Purpose white 290ml	white	290ml	12	99-155-12000001-1
Technofix All Purpose grey 290ml	grey	290ml	12	99-155-12000002-1
Technofix All Purpose brown 290ml	brown	290ml	12	99-155-12000003-1
Technofix All Purpose black 290ml	black	290ml	12	99-155-12000004-1

* beperkt op voorraad /

Technofix Clear

Technofix Clear is een hoogwaardige, constructie- en montagelijm op basis van hybride technologie en speciaal ontwikkeld als universele constructielijm voor interieurtoepassing. Technofix Clear is Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij, krimp- en blaasvrij, hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden en absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties.

Technofix Clear

Technofix Clear est une colle de construction / montage professionnelle de haute qualité à base de technologie hybride réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durablement élastique.

Lieux d'application:

Technofix Clear peut être utilisé comme adhésif de construction universelle pour des applications intérieures sur métal, béton, matière plastique, bois et menuiserie et dans la construction des carrosseries, remorques, voitures, caravanes, bateaux, machines, systèmes de ventilation, préfabriqués, squelettes en bois, meubles, stands d'exposition, des constructions en acier, panneaux sandwich, constructions modulaires, achèvements de travaux etc.



Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technofix Clear	transparant	290ml	12	99-155-13000001-1

Technotack Rapid

Technotack Rapid is een hoogwaardige constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangskleefkracht op basis van hybride technologie en is speciaal ontwikkeld als universele montagelijm voor het verlijmen van vele bouwmaterialen o.a. steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., HPL- en cementvezelplaten.

Technotack Rapid

Technotack Rapid est un adhésif de construction et de montage professionnel et de haute qualité avec une adhérence initiale très élevée à base de technologie hybride réticulant sous l'influence de l'humidité pour former un élastomère durablement élastique.

Lieux d'application:

Technotack Rapid peut être utilisé comme adhésif de montage universel pour le collage de nombreux matériaux de construction comme entre autres pierre, béton, miroir, verre, plâtre, PU, PVC, matières plastiques, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, étain, aluminium, métaux, alliages, inox, panneaux en HPL et en fibres de ciment, bois et systèmes de peintures. Pour assemblages structuraux des constructions vibrantes et des systèmes oscillants.



Omschrijving	Kleur	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
TechnoTack Rapid	white	290ml	12	99-155-16000001-1
TechnoTack Rapid	black	290ml	12	99-155-16000002

Handmatig kitpistool MK5 Skelet

Omschrijving:

Een open, stabiel en duurzaam handpistool met draaibaar huis voor kokers van 310 ml. Transportering d.m.v. stang met deblokkering.



Omschrijving

Handmatig kitpistool MK5 Skelet

Art.nr.
N° Art.

99-120-7010008

Handmatig kitpistool MK5 Skelet

Omschrijving:

Een open, stabiel en duurzaam handpistool met draaibaar huis voor kokers van 310 ml. Transportering d.m.v. stang met deblokkering.

Perslucht kitpistool T16 UX

Omschrijving:

Een professioneel persluchtpistool voor het verspuiten van kit- en lijmkokers tot 310ml. Open model waardoor het wisselen van kokers snel kan gebeuren. Traploze drukregeling op de handgreep.



Omschrijving

Perslucht kitpistool T16 UX

Art.nr.
N° Art.

99-120-200566

Perslucht kitpistool T16 UX

Omschrijving:

Een professioneel persluchtpistool voor het verspuiten van kit- en lijmkokers tot 310ml. Open model waardoor het wisselen van kokers snel kan gebeuren. Traploze drukregeling op de handgreep.

Perslucht kitpistool MK5 PK310

Omschrijving:

Een lichtgewicht gesloten professioneel persluchtpistool voor kitten en lijmen in worstverpakkingen tot 310ml. Drukregeling op handgreep.



Omschrijving

Perslucht kitpistool MK5 PK310

Art.nr.
N° Art.

99-120-200561

Perslucht kitpistool MK5 PK310

Omschrijving:

Een lichtgewicht gesloten professioneel persluchtpistool voor kitten en lijmen in worstverpakkingen tot 310ml. Drukregeling op handgreep.

Hand kitpistool HK-14

Omschrijving:

Een half open stabiel handpistool met verstrekte mechanische overbrenging voor kokers van 310ml. Perfecte gewichtsverdeling door uitgekiende midden handgreep met automatische deblokkering in de handgreep.

Omschrijving

Hand kitpistool HK-14

Art.nr.
N° Art.

99-120-200327



Zwaluw Cleaner

Omschrijving:

Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden.

Toepassingen:

Voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, poedercoatings, metalen en keramische ondergronden. Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstof resten en restanten van rubber. Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren. Daarom wordt aanbevolen ca. 10 minuten te wachten voordat de kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

Omschrijving

Zwaluw Cleaner

Art.nr.
N° Art.

99-120-10683700



Zwaluw Cleaner

Omschrijving:

Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden.

Toepassingen:

Voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, poedercoatings, metalen en keramische ondergronden. Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstof resten en restanten van rubber. Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren. Daarom wordt aanbevolen ca. 10 minuten te wachten voordat de kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

Zwaluw mixed finisher spray

Omschrijving:

Een kant en klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmessen van kitvoegen. Zwaluw mixed finisher spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar en bevat geen siliconen. Teveel aangebrachte Zwaluw mixed finisher spray voor het opdrogen met water verwijderen.

Toepassingen:

Ideaal geschikt voor het nat afmessen van kitvoegen.



Omschrijving

Zwaluw mixed finisher spray

Art.nr.
N° Art.

99-120-11419300

Zwaluw cleaning wipes

Omschrijving:

Snelle, doeltreffende schoonmaakdoekjes die niet uitgeharde siliconenkit, niet uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet vanhanden, gereedschap en oppervlakken verwijdert. Reinigt en frist oude verf en kit op. Ideaal om vlekken te verwijderen van de meeste werkoppervlakken. Zwaluw cleaning wipes reinigen handen, gereedschap en oppervlakken. Dermatologisch getest.

Toepassingen:

Voor het verwijderen van lijmen en katten: niet uitgeharde kit, epoxy vlekken, spuitlijm en oplosmiddellijm. Polyurethaanschuim: niet uitgehard. Vet: olie, smeermiddelen, inkt, grasvlekken, producten op terpentine basis. Verf: olie- en water gebaseerde verven. Effectief tot wel 24 uur na het drogen van de verf.



Omschrijving

Zwaluw cleaning wipes

Art.nr.
N° Art.

99-120-786008ZW

Technofoam Pur Low Expansion

Toepassingen:

Technofoam PUR Low Expansion is een ééncomponent isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdelen en kan worden gebruikt in voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren. Aansluitvoegen rondom raam- en deurkozijnen. Technofoam PUR hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en PVC.

Technofoam Pur Low Expansion

Technofoam Low Expansion est une mousse monocomposante d'isolation et de montage développée pour assurer l'étanchéité entre les matériaux de construction. Technofoam Low Expansion réticule au contact de l'humidité de l'air et de l'humidité du support.

Lieux d'application:

Technofoam Low Expansion peut être utilisé pour la réalisation des joints entre cloisons, plafonds et sols. Joints de raccordement autour des châssis de fenêtre et des cadres de portes. Technofoam Low Expansion révèle généralement une excellente adhésion sur béton, brique, plâtre, bois, métal et différentes matières plastiques telles que la mousse polystyrène expansée, la mousse en PU rigide et en uPVC.

Omschrijving	Inhoud	Doos (stuks) Boîte (pièces)	Art.nr. N° Art.
Technofoam PUR gun foam B3	750ml	12	99-155-17000001-1



Zwaluw universal PU-cleaner

Omschrijving:

Een 100% (H) CFK-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger.

Voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in porschuimpistolen en het oplossen van vers porschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van verfspatten, was, vet, olie, stickers, lijmresten, etc.

Omschrijving	Art.nr. N° Art.
Zwaluw universal PU-cleaner	99-120-521500D



PU-pistool NBS-M gold

Omschrijving:

Het premium purpistool! Onderdelen zijn vervangbaar. Dit pistool is geschikt voor Technofoam PUR Low Expansion.



Omschrijving

PU-pistool NBS-M gold

Art.nr.
N° Art.

99-120-200546

PU-pistool NBS-M gold

Omschrijving:

Het premium purpistool! Onderdelen zijn vervangbaar. Dit pistool is geschikt voor Technofoam PUR Low Expansion.

PU-pistool ultra gun economy

Omschrijving:

Een standard PUR-pistool met een ergonomisch gevormd handvat. De adapter is voorzien van een nikkelcoating en een Teflon kogel om aanhechting van het purschuim te voorkomen. De stelschroef aan de achterzijde sluit de spuitlans af en/of reguleert de opbrengst. Onderdelen zijn niet vervangbaar. Dit pistool is geschikt voor Technofoam PUR Low Expansion.



Omschrijving

PU-pistool ultra gun economy

Art.nr.
N° Art.

99-120-200556

PU-pistool ultra gun economy

Omschrijving:

Een standard PUR-pistool met een ergonomisch gevormd handvat. De adapter is voorzien van een nikkelcoating en een Teflon kogel om aanhechting van het purschuim te voorkomen. De stelschroef aan de achterzijde sluit de spuitlans af en/of reguleert de opbrengst. Onderdelen zijn niet vervangbaar. Dit pistool is geschikt voor Technofoam PUR Low Expansion.

