

Metaal doorslijpschijven

Disques à métaux

Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Verp. Cond.	Code
115 x 3 x 22,2	25	095009
115 x 3 x 22,2 D.C.	25	095117
125 x 3 x 22,2	25	095050
125 x 3 x 22,2 D.C.	25	095118
150 x 3 x 22,2	25	095154
178 x 3 x 22,2	25	095011
230 x 3 x 22,2	25	095002
300 x 3 x 22,2	25	095024
300 x 3 x 25,4	25	095025
350 x 4 x 25,4	10	095103



Metaal afbraamschijven - staal & gietijzer

Disques à ébarber pour métaux - acier & fonte

Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Verp. Cond.	Code
115 x 6 x 22,2 D.C.	25	095040
125 x 6 x 22,2 D.C.	25	095133
150 x 6 x 22,2 D.C.	10	095160
230 x 6 x 22,2 D.C.	10	095030



Steen en beton doorslijpschijven

Disques pour pierre et béton

Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Verp. Cond.	Code
115 x 3 x 22,2	25	095008
115 x 3 x 22,2 D.C.	25	095114
125 x 3 x 22,2	25	095006
125 x 3 x 22,2 D.C.	25	095119
150 x 3 x 22,2	25	095155
178 x 3 x 22,2	25	095010
230 x 3 x 22,2	25	095001
300 x 3 x 22,2	25	095021
300 x 3 x 25,4	25	095022
300 x 3 x 30,0	25	095112



SLIJPSCHIJVEN

DISQUES

Metaal doorslijpschijven extra dun

Disques à tonconner pour métaux extra fins



Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Verp. Cond.	Code
115 x 1 x 22,2	50	F67115F
125 x 1 x 22,2	50	F67125F

Snijschijven speciaal voor rvs extra dun

Disques à tronconner special inox extra fins




Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Verp. Cond.	Code
115 x 1 x 22,2	50	FT3811
125 x 1 x 22,2	50	FT38122

Fiberschijven

Disques fibre

• Voor metaal

• pour métal



Maten mm (DC = u vorm) Dim. mm (DC = forme u)	Korrel Grain	Verp. Cond.	Code
115 x 22,2	24	25	115024
115 x 22,2	36	25	115036
115 x 22,2	40	25	115040
115 x 22,2	60	25	115060
115 x 22,2	80	25	115080
115 x 22,2	100	25	115100
115 x 22,2	120	25	115120
125 x 22,2	24	25	125024
125 x 22,2	40	25	125040
125 x 22,2	60	25	125060
125 x 22,2	80	25	125080
125 x 22,2	100	25	125100


Lamellenschijf zirkonium

- Ijzer en zwavelvrij
- Boring 22,2 mm
- Lamellenschijf in zirkonium uitvoering voor droge oppervlaktebewerking van staal, gietijzer, non-ferro-metalen. Speciaal geschikt voor het bewerken van concave oppervlakken, het verwijderen van bramen en het verwijderen van verf.
Kan ook gebruikt worden voor het bewerken van hout, harde kunststoffen en stopverf.
- Eigenschappen:
 - De schijf wordt niet warm en koppelt een goede materiaalwegname aan een lange levensduur van het zirkonium.
 - Voorzien van een kunststof kern, konisch opgebouwd.

Omschrijving Description	Korrel Grain	Verp. Cond.	Code
LSZ - FS Ø 115	24	10	K11524
LSZ - FS Ø 115	40	10	K11540
LSZ - FS Ø 115	60	10	K11560
LSZ - FS Ø 115	80	10	K11580
LSZ - FS Ø 115	120	10	K11620
LSZ - FS Ø 125	24	10	K12524
LSZ - FS Ø 125	40	10	K12540
LSZ - FS Ø 125	60	10	K12560
LSZ - FS Ø 125	80	10	K12580
LSZ - FS Ø 125	120	10	K12620

Disques à lamelles au zirkonium

- Sans fer ni sulfate
- Alésage 22,2 mm
- Disque à lamelles au zirkonium pour travailler les surfaces en acier, en fonte et les métaux non-ferreux à sec. Particulièrement conçu pour les travaux de polissage sur des surfaces cintrées, pour supprimer les bavures et enlever les peintures. On peut aussi travailler le bois, les matières plastiques dures et le mastic.
- Caractéristiques:
 - Disque sans surchauffe qui atteint une bonne capacité d'enlèvement avec une longue tenue du zirkonium.
 - Noyau en matière synthétique, construction conique.



Lamellenschijf zirkonium vision

Omschrijving Description	Korrel Grain	Verp. Cond.	Code
LSZ - FS VISION Ø 125	40	10	207077
LSZ - FS VISION Ø 125	60	10	207078
LSZ - FS VISION Ø 125	80	10	207079

Disques à lamelles au zirkonium vision



Schuurbanden voor
bandschuurmachinesBandes abrasives pour
ponceuses à bande

Maten mm Dim. mm	Korrel Grain	Verp. Cond.	Code
100 x 610	40	10	021ESB
100 x 610	60	10	023ESB
100 x 610	80	10	024ESB
100 x 610	100	10	026ESB
100 x 610	120	10	027ESB
75 x 533	40	10	047ESB
75 x 533	60	10	049ESB
75 x 533	80	10	050ESB
75 x 533	100	10	051ESB
75 x 533	120	10	052ESB
110 x 620	40	10	151ESB
110 x 620	60	10	153ESB
110 x 620	80	10	054ESB
110 x 620	100	10	056ESB
110 x 620	120	10	057ESB
100 x 560	40	10	010ESB
100 x 560	60	10	013ESB
100 x 560	80	10	014ESB
100 x 560	100	10	016ESB
100 x 560	120	10	017ESB

Schuurrollen

- **Toepassing:**
Schuurrollen voor normale schuur-bewerkingen, zowel met de hand als machinaal (vlakschuurmachines). Te gebruiken voor licht metaal, carrosserie, lak- verfplamuurhout en kunststof-bewerkingen.
- **Eigenschap:**
Hoogwaardig korundfinishing schuurpapier ("B" papier). Door speciale bestrooiingen hoge agressiviteit en een lange levensduur.

Omschrijving Description	Korrel Grain	Verp. Cond.	Code
50 m x 115 mm	40	1	711540
50 m x 115 mm	60	1	711560
50 m x 115 mm	80	1	711580
50 m x 115 mm	120	1	711512
50 m x 115 mm	150	1	711515
50 m x 115 mm	180	1	711516
50 m x 115 mm	240	1	711517

Rouleaux abrasifs

- **Champs d'application:**
Rouleaux papier finition à sec de haute résistance, une préparation de surface permet l'utilisation sur machines électroportatives.
- **Caractéristiques:**
En raison d'un traitement spécial en production, l'agressivité et la tenue du grain sont exceptionelle.

