

Boorstatief D 200

- Afmetingen 310x190x900 mm
- Gewicht 8,9 kg
- Max. vrije boorloop 500 mm
- Max. diameter 160 mm
- Onder hoek 0° › 45°
- Bedieningsspaak links/rechts
- Geleiding van de motorplaat 4 geleiders
- Rem op de plaat ja
- Vacuümvoetplaat ja
- Boormotorhals-bevestiging Ø 60 mm
- Aluminiumkolom
- Laser punt

Bâtis de forage D 200

- Dimensions 310x190x900 mm
- Poids 8,9 kg
- Course de forage 500 mm
- Diamètre max. 160 mm
- Inclinaison 0° › 45°
- Manivelle gauche/droite
- Guidage du support moteur 4 guides
- Frein sur le support oui
- Socle vacuum oui
- Support rapide pour moteur Ø 60 mm
- Colonne aluminium
- Guide de forage laser

Omschrijving Description	Code
D200 zonder motor / D200 sans moteur	STA100
Wateropvangring Ø 200 mm max. / Récupérateur d'eau Ø 200 mm max.	801132
Rubber voor wateropvangring / Joint en caoutchouc pour récupérateur	801133
Vacuümset / obturateur	801117
Rubber voor vacuümsokkel / Joint en caoutchouc pour socle à vide	801126



ID3200

- Opgenomen vermogen 2.200 W
- Spanning 240 V
- 1ste versnelling 530 rpm
- 2de versnelling 1280 rpm
- 3de versnelling 1780 rpm
- Max. boordiameter in steen 200 mm
- Max. boordiameter in beton 160 mm
- Aansluiting 1/2" + 5/4"
- Gewicht 7,5 kg
- Slipkoppeling
- Geïntegreerde koelwater-toevoer
- Met PRCD
- Geleverd in koffer
- Zowel boren uit de hand met zijhandvat als op statief (beugel 56mm)

ID3200

- Puissance absorbée 2.200 W
- Voltage 240 V
- 1ière vitesse 530 rpm
- 2ième vitesse 1280 rpm
- 3ième vitesse 1780 rpm
- Capacité de forage max. dans la pierre 200 mm
- Capacité de forage max. dans le béton 160 mm
- Raccord 1/2" + 5/4"
- Poids 7,5 kg
- Débrayage
- Tête à eau intégrée
- Avec PRCD
- Livré en coffret
- Aussi bien forage à la main avec poignée laterale que forage sur bâti (collier 56mm)

Code

ID3200



Diamantboren nat Panther 1/2" gaz

- Zeer hoge boorsnelheid
- Ondergrond: Beton met lage abrasiviteit alsook gewapende beton



Mèches diamantées à eau Panther 1/2" gaz

- Forage très rapide
- Béton (armé) peu abrasif

Ø mm	Tandhoogte mm Haut dent mm	Aant. Tand Nbre dents	Code
20 x 400	9	1	129020
22 x 400	9	1	129022
25 x 400	9	1	129025
28 x 400	9	1	129028
30 x 400	9	1	129031
32 x 320	9	1	129032
35 x 400	9	1	129036
40 x 400	9	1	129041
45 x 400	9	4	129046
51 x 400	9	5	129051
56 x 400	9	6	129056
61 x 400	9	6	129061
66 x 400	9	7	129066
68 x 400	9	7	129068
71 x 400	9	7	129071
76 x 400	9	8	129076
81 x 400	9	8	129081
86 x 400	9	8	129086
91 x 400	9	9	129091
96 x 400	9	9	129096
102 x 400	9	9	129102
105 x 400	9	9	129105
112 x 400	9	10	129112
117 x 400	9	10	129116
122 x 400	9	11	129122
127 x 400	9	11	129126
132 x 400	9	11	129132
142 x 400	9	12	129142
152 x 400	9	13	129152
162 x 400	9	13	129162

Diamantboren nat Panther 5/4" unc

- Zeer hoge boorsnelheid
- Ondergrond: Beton met lage abrasiviteit alsook gewapende beton

Mèches diamantées à eau Panther 5/4" unc

- Forage très rapide
- Béton (armé) peu abrasif

Ø mm	Tandhoogte mm Haut dent mm	Aant. Tand Nbre dents	Code
25 x 400	9	1	119025
28 x 400	9	1	119028
30 x 400	9	1	119030
32 x 400	9	1	119032
36 x 400	9	1	119036
41 x 400	9	1	119041
46 x 400	9	4	119046
51 x 400	9	5	119051
56 x 400	9	6	119056
61 x 400	9	6	119061
66 x 400	9	6	119066
71 x 400	9	7	119071
76 x 400	9	8	119076
82 x 400	9	8	119082
85 x 400	9	8	119087
92 x 400	9	9	119092
97 x 400	9	9	119097
102 x 400	9	9	119102
107 x 400	9	9	119107
112 x 400	9	10	119112
117 x 400	9	10	119117
122 x 400	9	11	119122
127 x 400	9	11	119127
132 x 400	9	11	119132
142 x 400	9	12	119142
152 x 400	9	13	119152
162 x 400	9	14	119162
172 x 400	9	14	119171
182 x 400	9	15	119182
200 x 400	9	15	119200
225 x 400	9	15	119225
250 x 400	9	16	119250
275 x 400	9	17	119275
301 x 400	9	18	119301
350 x 400	9	21	119350
400 x 400	9	25	119400
450 x 400	9	27	119450
500 x 400	9	28	119500
600 x 400	9	30	119600



Diamantschijven droog UFP


Disques diamantés à sec UFP



Type	Ø mm	Omschrijving Description	Code
UFP 1	125 x 7,0 x 2,2 x 22,2	universeel / universel	895226
UFP 1	230 x 8,5 x 2,8 x 22,2	universeel / universel	895229

Diamantschijven droog UFPT


Disques diamantés à sec UFPT



Type	Ø mm	Omschrijving Description	Code
UFPT	230 x 7,5 x 2,3 x 22,2	turbo	895235

Diamantschijven droog Vision

Disques diamantés à sec Vision



Type	Ø mm	Omschrijving Description	Code
Vision	150 x 9,0 x 2,4 x 22,2	univ/beton / univ/béton	895092
Vision	230 x 10 x 2,6 x 22,2	univ/beton / univ/béton	895113